

d-Color

MF3301/MF3801

Multifunzioni A4 a colori di prima classe

I sistemi multifunzione A4 a colori d-Color MF3301 e MF3801, con velocità rispettivamente fino a 33 e 38 pagine al minuto, uniscono **qualità** di fascia alta, **affidabilità** e **connettività** totale.

Sono la soluzione ideale per gli uffici che necessitano di dispositivi con **tecnologia sofisticata**, ma dispongono di uno spazio limitato.

Il **controller di ultima generazione**, il toner polimerizzato e la nuova piattaforma applicativa, semplificano i flussi di lavoro dell'ufficio e garantiscono stampe di alta qualità.

Il livello di **protezione dei dati** è elevato grazie alle diverse funzionalità di sicurezza che riducono il rischio di perdita di informazioni confidenziali.

Il risparmio sui costi e il **rispetto per l'ambiente** sono garantiti da un consumo energetico tra i più bassi del settore e dall'utilizzo di materiali riciclati e di bio-plastiche.

Sistemi digitali MF a colori

COLORE



SCHERMO TATTILE A COLORI



COMPATTEZZA



QUALITÀ



ECO FRIENDLY



RETE



SICUREZZA



MOBILITÀ E CLOUD



VELOCITÀ 33 PAGINE AL MINUTO (D-COLOR MF3301),
38 PAGINE AL MINUTO (D-COLOR MF3801) A COLORI E IN B/N
INNOVATIVO PANNELLO MULTI-TOUCH A COLORI DA 7" CON NFC READY
RISOLUZIONE IN STAMPA FINO A 1200 X 1200 DPI
FAX DI SERIE PER D-COLOR MF3801 E OPZIONALE PER D-COLOR MF3301
CAPACITÀ CARTA MASSIMA FINO A 1650 FOGLI CON DUE CASSETTI OPZIONALI
PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE
WEB BROWSER INTEGRATO, STAMPA AIRPRINT®
MEMORIA STANDARD 2GB, ESPANDIBILE A 4 GB
AUTENTICAZIONE BIOMETRICA

d-Color

MF3301/MF3801



Innovativo pannello multi-touch da 7" con area di autenticazione NFC e tastiera opzionale (KP-101)

Configurazione con 2 cassette opzionali e copy desk



INNOVATIVO DISPLAY MULTI-TOUCH

Lavorare diventa più piacevole grazie al **display a colori multi-touch da 7"**, facile da usare quanto uno smartphone o un tablet.

Inoltre, il **pannello operatore può essere personalizzato** aggiungendo collegamenti rapidi e applicazioni in modo da essere più efficienti nella preparazione di lavori di copia, stampa, scansione e fax.

MOBILITÀ

L'**area touch-mobile**, dotata di (NFC) porta l'esperienza lavorativa e la flessibilità a un livello superiore, permettendo agli utenti di dispositivi mobili (Android) di autenticarsi, connettersi e inviare stampe e scansioni semplicemente accostandoli all'area dedicata al dispositivo stesso.

Questo aspetto consente di risparmiare tempo e migliorare la produttività, utilizzando le recenti tecnologie.

ACCESSO SICURO

Le nuove MFP garantiscono l'accesso sicuro attraverso diversi sistemi di autenticazione: password, card senza contatto e **scansione dell'impronta venosa**. Sono inoltre dotati di un sensore integrato (NFC) che permette l'autenticazione via dispositivo mobile garantendo un accesso sicuro.

AMPIA CONNETTIVITÀ

Con il kit opzionale WLAN, le nuove MFP possono diventare un access point WLAN a cui ci si può connettere con qualsiasi dispositivo mobile, in parallelo

alla rete LAN o WLAN aziendale.
Questa opzione aumenta la flessibilità aziendale e la sicurezza è garantita essendo l'accesso protetto.

SCANSIONE E FAX AD ALTA EFFICIENZA

La scansione rapida e semplice è diventata una necessità indispensabile nella quotidianità dell'ufficio. Una volta digitalizzati i documenti possono essere trasferiti direttamente ad una casella di posta elettronica, ad un archivio, ad una chiavetta USB o ad un server. I fax possono essere inviati o ricevuti direttamente


tramite PC. Nuovi sistemi di sicurezza proteggono i documenti confidenziali sia in stampa che durante l'invio di fax.

ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

La tecnologia all'avanguardia permette consumi energetici tra i più bassi del settore, risparmi sui costi e rispetto per l'ambiente. Sul pannello operatore possono essere impostate tre funzioni per il risparmio sia energetico che cartaceo.

La struttura interna e il **nuovo filtro** riducono notevolmente l'emissione delle polveri sottili.

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo:	Desktop, Stampante/Scanner/Copiatrice e Fax (di serie per MF3801; opzionale per MF3301)
Tecnologia:	Laser a colori
Pannello operatore:	tattile 7 pollici a colori
Velocità copia/stampa:	MF3301 fino a 33 ppm A4 b/n e colore; MF3801 fino a 38 ppm A4 b/n e colore
Memoria di sistema:	Standard 2048 MB, max 4096 MB (opzionale)
Hard disk:	250 GB (standard)
Interfaccia:	10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Alimentatore automatico di documenti:	fronte/retro fino a 50 fogli 50-128 g/m ² , A4, B5, Legal, Letter
Capacità carta in entrata:	Standard 650 fogli/ Max. 1650 fogli
Capacità carta in uscita:	Max. 250 fogli
Cassetto standard:	550 fogli 60 - 210 g/m ² , A6-A4
Cassetto (opzionale):	max 2 cassette da 500 fogli A4 60-90 g/m ²
By-pass manuale:	100 fogli, 60 - 210 g/m ² , A6-A4; personalizzato
Fronte retro automatico:	60-210 g/m ² A4
Finitura (opzionale):	off-line 20 fogli, 90 g/m ² (punti metallici SK-501)
Tempo di riscaldamento:	20 sec.o inf.
Tempo di prima copia B/N:	MF3301: 8,1 sec; MF3801 6,2 sec
Tempo di prima copia colore:	MF3301: 9,1 sec; MF3801 7,1 sec
Dimensioni (W x D x H) unità base:	555 x 584 x 603mm
Peso unità base:	circa 49,2 kg;
Assorbimento energetico:	220 ~ 240 V, 50/60 Hz; Meno di 1,7KW
Rumorosità (Lwad):	standby 41.5 dB(A) MF3301; 41.6 MF3801 dB(A); in copia colore/mono 66.5/66.5 dB(A) MF3301; 68.4/68.1 dB(A) MF3801
TEC:	1,74 KWh (MF3301); 1,95 KWh (MF3801)

STAMPANTE

CPU:	1,2 GHz
Risoluzione:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (in velocità ridotta)
Emulazioni:	PCL 5e/c, PCL 6 (XL Ver.3.0), PostScript 3 (3016) Emulation, XPS Ver.1.0, PPML/GA2.2, PPML VDX, Open XPS, PDF 1.7, OOXML (docx, xlsx, pptx); Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.x, Linux, Unix; Citrix
Sistemi operativi:	
Font stampante:	80 PCL, Latin, 137 PostScript 3 Emulazione
Funzioni di stampa:	Stampa diretta di TIFF; XPS; PDF (v1.7) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura; combinazione; n-up; poster; libretto; filigrana
Stampa da mobile:	AirPrint® (iOS); Mobile Print app; Google Cloud Print® (opzionale); Wi-Fi® (opzionale)

COPIATRICE

Risoluzione:	600 x 600 dpi
Formato originale:	max A4
Ingrandimento:	25-400% in 0.1% steps; auto zooming
Gradazioni:	256 gradazioni
Multicopia:	1-9999
Altre funzioni:	Ordinamento elettronico; lavori-multipli; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modo interruzione; modo colore; scansioni separate; fascicolazione/gruppo; combinazione; selezione originali; copia tramite ID card; 2-in1; 4-in-1

FAX (di serie per MF3801; opzionale per MF3301)

Trasmissione fax:	Analogico; i-Fax
Risoluzione fax:	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax:	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax:	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax:	2.100 (singole + gruppi)
Funzioni fax:	Temporizzazione; PC-Fax; inoltrò; fino a 400 programmi TX/RX

SCANNER

Modalità di scansione:	Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Network TWAIN scan
Velocità di scansione (mono/a colori):	Fino a 35 ipm
Risoluzione:	600 x 600
Formati file:	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A (1-b), compact PDF, encrypted PDF
Destinazioni scansione:	2.100 (singole + gruppi); supporto LDAP
Funzioni scansioni:	Fino a 400 programmi

OPZIONI

DK-P03 (B4716):	Mobile di supporto
PF-P13 (B3496):	Vassoio carta, A4 500 fogli, 60-90 g/m ² (massimo 2 cassette)
FS-P03 (B4721):	Pinzatore angolare off-line, 20 fogli
EK-P05 KIT USB I/F (B3426):	connessione tastiera USB
KK-P06 KIT USB I/F (B3427):	connessione tastiera USB e Bluetooth
FK-517 (B3425):	Fax kit Super G3 fax, funzionalità fax digitale (solo per d-Color MF3301)
KP-101 (B3145):	Tastiera 10 numeri
SX-BR-4600 Wireless LAN (B4808):	Connettore rete Wireless LAN
KH-P01 (B3422):	Supporto tastiera per locazione tastiera USB
WT-P02 (B3421):	Tavolo da lavoro
UK-216 Wireless LAN (B3424):	Kit Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
AU-102 (B5359):	Lettore impronta venosa
Lettori di carte RFID :	Unità USB di autenticazione
MK-P02 (B4720):	Kit di installazione per lettore ID card
LK-102 v3 (B4261):	PDF avanzato PDF/A (1b), PDF crittazione, firma digitale
LK-105 v4 (B3166):	Riconoscimento testo OCR PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 (B4263):	Supporto stampe barcode fonts
LK-107 (B4264):	Supporto stampe unicode fonts
LK-108 (B4265):	Fonts OCR A e B Supporto per la stampa fonts OCR A e B
LK-110 v2 (B3167):	Pacchetto conversione documenti: Generazione vari formati. DOCX, XLSX e PDF/A
UK-211 (B3164):	2GB estensione di memoria 2GB per i-Options
LK-111(B4519):	ThinPrint® Client compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 (B3168):	Serverless pull printing: Soluzione di stampa Follow Me e sicurezza senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4GB (disponibilità entro fine 2017)
LK-115 v2 (B3169):	Attivazione TPM Trusted Platform Module per la protezione dei dati criptati e decrittati
CU-202 (B3423):	Unità pulizia aria migliora la qualità aria ambientale riducendo emissioni

CONSUMABILI

Toner Nero (B1217):	Capacità fino a 13.000 pag. (copertura 5%)
Toner Ciano (B1218):	Capacità fino a 12.000 pag. (copertura 5%)
Toner Magenta (B1219):	Capacità fino a 12.000 pag. (copertura 5%)
Toner Giallo (B1220):	Capacità fino a 12.000 pag. (copertura 5%)
Unità Immagine Nero (B1221):	Capacità fino a 60.000 pag. (MF3301) 70.000 pag. (MF3801)
Unità Immagine Ciano (B1222):	Capacità fino a: 50.000 pag. (MF3301) 60.000 pag. (MF3801)
Unità Immagine Magenta (B1223):	Capacità fino a: 50.000 pag. (MF3301) 60.000 pag. (MF3801)
Unità Immagine Giallo (B1224):	Capacità fino a: 50.000 pag. (MF3301) 60.000 pag. (MF3801)
TF-P06 Transfer roller (B1110):	Vita fino a 150.000 pag. per MF3301; 180.000 per MF3801
Transfer Unit (B1262):	Vita fino a 150.000 pag. per MF3301; 180.000 pag. per MF3801
Fusing unit (B1261):	Vita fino a 120.000 pag. per MF3301; 150.000 pag. per MF3801
WB-P05 (B1108):	Box toner esaurito. Capacità fino a 36.000 pag. b/n, colore 9.000 pag.
SK-501 (B1113):	Punti metallici, 5 cartucce 1000 punti

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color MF3301/MF3801 sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (03/2017) - Codice: 49595-00-w