

d-Copia

3002MF^{plus}/3502MF^{plus}

Sicurezza, affidabilità e mobilità per il tuo ufficio

L'ufficio moderno necessita di tecnologie che possano incrementare l'efficienza e offrano affidabilità, flessibilità, velocità e semplicità d'uso: con questi obiettivi sono state pensate le multifunzione monocromatiche d-Copia 3002MF Plus e 3502MF Plus.

L'ampio pannello a sfioramento per accedere alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax e la ricca gamma di opzioni per la gestione della carta e la finitura del documento, garantiscono grande flessibilità per gestire i flussi documentali e per ottenere un output professionale.

Per l'uso in mobilità sono disponibili le opzioni per gestire il **Wi-Fi direct** così come la stampa da cloud.

La **sicurezza** è garantita dalla criptatura di tutti i file sulle memorie e dalla rimozione sicura dei contenuti dei dischi nella fase di fine vita della macchina (sanitization).

Infine l'adozione di materiali a lunga durata garantisce cicli di lavoro duraturi e la conseguente **riduzione dell'impatto ambientale**.

Sistemi digitali MF monocromatici

VELOCITÀ



QUALITÀ



RETE



ECO FRIENDLY



SICUREZZA



MOBILITÀ E CLOUD



SCHERMO TATTILE A COLORI



WI-FI DIRETTO (opz.)



FINO A 30 E 35 PPM - A4 - B/N

MEMORIA: RAM 2 GB, SSD 32 GB + HDD 320 GB OPZIONALE

STAMPA DI RETE E IN MOBILITÀ, SCANSIONE A COLORI

FUNZIONI FAX OPZIONALI: DUAL FAX, NETWORK FAX E INTERNET FAX

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE DI TRE DIVERSI ALIMENTATORI DI ORIGINALI, ANCHE CON SCANSIONE FRONTE-RETRO IN UN SINGOLO PASSAGGIO

GESTIONE DELLA CARTA PERSONALIZZATA, CON SCELTA DI FORATURA E PINZATURA DEL DOCUMENTO

GRANDE FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DELLA MOBILITÀ, TRA CUI IL WI-FI DIRECT COMPONENTI ESCLUSIVI A LUNGA DURATA

d-Copia

3002MF Plus/3502MF Plus



Pannello tattile a sfioramento da 9" a colori



d-Copia 3502MF Plus in massima configurazione

LA SOLUZIONE PER TUTTI I FABBISOGNI IN BIANCO E NERO DELL'UFFICIO

Le nuove 3002MF Plus e 3502MF Plus sono davvero uno strumento centrale per svolgere tutti i compiti all'interno dell'ufficio (stampa, scansione, copia e fax) con rapidità ed efficienza. 30 e 35 pagine al minuto rispettivamente consentono di consegnare lavori di stampa e copia con grande rapidità.

Eccellenti anche nei lavori di scansione che stanno diventando dominanti nel nuovo ufficio moderno, riescono a raggiungere una velocità massima di 160 immagini per minuto e scansiscono a colori. Con dispositivo opzionale è possibile ottenere una scansione in formato PDF ricercabile, in linea con le esigenze più avanzate.

La gestione degli originali è garantita da un'ottima scelta di alimentatori opzionali tra cui il DP-7110 che, dotato di funzione dual scan, garantisce una velocità massima di 160 ipm. Eccellente l'autonomia di lavoro garantita da una capacità carta massima di 4100 fogli (con dispositivi opzionali), 1100 fogli nella versione base.

Anche la capacità di ospitare documenti nella memoria di macchina è davvero interessante grazie al Solid State Disk (SSD) da 32GB che è sufficiente per gestire importanti carichi di lavoro; per necessità più importanti è disponibile anche l'Hard Disk tradizionale opzionale da 320GB.

DESIGN A MISURA DI UTENTE E AFFIDABILITÀ DI PRIM'ORDINE

Come gli altri strumenti della nostra gamma professionale monocromatica A3 anche le 3002MF Plus e 3502MF Plus dispongono di un display a colori a sfioramento da 9 pollici, inclinabile per una migliore fruibilità da parte degli utenti.

Innovativo nella tecnologia, unisce i vantaggi dei display resistivi e di quelli capacitivi: il risultato è precisione unita ad alta reattività anche a pressioni leggere, sempre maggiore semplicità d'uso per i nostri utenti!

Robuste e affidabili le 3002MF Plus e 3502MF Plus vantano l'esclusiva tecnologia basata sui tamburo al silicio amorfo: uniche nella loro classe, ospitano un tamburo da 600.000 pagine in grado garantire lunghissimi cicli di lavoro senza necessità di sostituzione del cuore tecnologico della macchina. Il tutto in favore del risparmio e dell'ecologia.

PAROLA D'ORDINE: MOBILITÀ!

Ed eccole pronte a sostenere i lavoratori che si spostano frequentemente per esigenze di lavoro: le 3002MF Plus e 3502MF Plus sono dotate di ottime soluzioni per stampare e scansare in mobilità.

La Mobile Print App, Apple AirPrint, Google Drive e i connettori per il cloud sono pronti a supportare i nostri utenti nella versione standard. Inoltre, grazie

alla nuova opzione IB-35 che abilita la funzione WiFi direct e si integra con l'interfaccia NFC, basterà avvicinare il proprio smartphone o tablet all'etichetta NFC per essere riconosciuti e stabilire direttamente la comunicazione verso la multifunzione: stampa e scansione possibili in tutta semplicità!


LA SICUREZZA IN PRIMA FILA

3002MF Plus e 3502MF Plus dispongono delle più efficaci soluzioni per la salvaguardia e la protezione dei dati: nella loro configurazione standard offrono la prestazione di criptatura dei file ospitati all'interno dell'SSD e dell'HDD. Grazie all'algoritmo "AES 256" ogni file pur temporaneamente ospitato nelle memorie di macchina risulterà infatti inaccessibile a qualunque intrusione.

Ma non basta! Grazie alla funzionalità standard di "sanitization" è possibile la sovrascrittura multipla e totale di tutte le memorie di macchina, incluso l'Hard Disk, la memoria SSD e la memoria fax: questa procedura è utile a fine vita macchina per cancellare in modo definitivo tutti i dati presenti e quindi prevenirne la lettura da parte di personale non autorizzato.

Le 3002MF Plus e 3502MF Plus possono vantare la certificazione "Common Criteria" secondo gli standard ISO/IEC 15408 (con l'ausilio del Data Security Kit E opzionale).

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo	Multifunzione con supporto a terra Stampante/Scanner/Copiatrice
Tecnologia	Laser monocromatica con piattaforma di sviluppo JAWS per la personalizzazione del sistema
Pannello di controllo	Pannello tattile a sfioramento da 9" a colori con regolazione dell'inclinazione 15-90°
Tempo di riscaldamento	18 sec. max
Capacità carta in ingresso	Bypass multiuso 100 fogli, 45 - 256 g/m ² , A6R - A3, fogli a rubrica (136 - 256 g/m ²), 1° & 2° cassetto A5R - A3, capacità 500 fogli (spessore 0,11mm), 60 - 163 g/m ²
Stampa fronte/retro standard	Supporta formati A5R - A3, 60 - 160 g/m ²
Capacità carta in uscita	Standard 250 fogli faccia in giù, massima con opzioni 3.200 fogli
Processore	FreeScale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Memoria	RAM 2 GB, SSD 32GB (HDD 320GB opzionale)
Carico di lavoro (pagine/mese max.):	30.000
Interfacce standard	4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0; Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT; slot per Fax System opzionale
Dimensioni (L x P x A)	Unità base: 594 x 696 x 680 mm
Dimensioni (L x P x A)	Unità base + cassetto carta opzionale: 594 x 696 x 1006 mm
Peso	Unità base circa 58 kg
Alimentazione	220 V ~ 240 V, 50/60
Assorbimento in stampa	d-Copia 3502MF Plus: 660W d-Copia 3002MF Plus: 620W
Assorbimento in stand-by	70W
Assorbimento a riposo	1W
Rumorosità in stampa (secondo ISO 7779/ISO 9296)	d-Copia 3502MF Plus: 72,2 dB(A) L _{Wad} d-Copia 3002MF Plus: 64,1 dB(A) L _{Wad}
Standard di sicurezza	GS, TÜV, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

FUNZIONI DI STAMPA

Velocità di stampa (simplex/duplex) max.	d-Copia 3502MF Plus: 35ppm A4/17ppm A3 d-Copia 3002MF Plus: 30ppm A4/15ppm A3
Tempo di prima stampa	Circa 3,6 sec.
Risoluzione di stampa	600x600 dpi, interpolazione equivalente a 9600x600 dpi
Emulazioni	PCL 6 (PCL-XL /PCL-5e), KPDL 3 (compatibile Post-Script 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Sistemi operativi	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX
Font/Codici a barre	93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Supporto stampa mobile	App Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, NFC, Direct Wi-Fi

FUNZIONI COPIA

Velocità di copiatura max.	d-Copia 3502MF Plus: 35/17 ppm A4/A3 d-Copia 3002MF Plus: 30/15 ppm A4/A3
Tempo di prima copia	circa 3,6 o inferiore
Formato massimo dell'originale	A3
Copia continua	1 - 999
Zoom	25 - 400% con incrementi 1%
Modalità di esposizione	Automatica, manuale: 16 incrementi
Regolazione immagine	Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità	Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, scansione WSD
Velocità di scansione massima	160 ipm (A4, 300 dpi, doppia scansione con DP-7110) in monocromia e a colori
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Formato massimo di scansione	A3, Banner fino a 1.900 mm con Alimentatore di originali opzionale
Riconoscimento originali	Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR
Formato immagini	PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS
Protocollo di rete	TCP/IP

FUNZIONE FAX (FAX SYSTEM 12 OPZIONALE)

Compatibilità	ITU-T Super G3
Velocità modem	Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione	Max. 3 secondi (JBIG)
Risoluzione fax	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Formato massimo dell'originale	A3, Banner fino a 1.600 mm
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche	Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

Toner d-Copia 3502MF plus	fino a 35.000 pagine A4 con copertura 6%
Toner d-Copia 3002MF plus	fino a 20.000 pagine A4 con copertura 6%
Cartucce punti metallici: SH-10	SH-10 per DF-7120, SH-12 per DF-791

OPZIONI

Fax System 12	
Internet Fax Kit (A)	
Scan Extension Kit (A)	Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato)
DP-7100 Alimentatore automatico di documenti	(con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m ² (solo fronte), A6R, A3, Banner fino a 1.900 mm
DP-7110 Alimentatore automatico di documenti	(scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 35 - 220 g/m ² (solo fronte), 50 - 220 g/m ² (fronte-retro), A6R - Banner fino a 1.900 mm
DP-7120 Alimentatore automatico di documenti	(con inversione), 50 fogli, 45 - 160 g/m ² (solo fronte), 50 - 120 g/m ² (fronte/retro), A5R, A3, Banner fino a 1.900 mm
PF-791 Cassetti carta	2x 500 fogli, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3
PF-810 Cassetti carta	2x 1.500 fogli, 60 - 256 g/m ² , A4, B5, letter
Copystand	Sostegno a terra in alternativa ai cassetti PF-791 e PF-810
DT-730(B) Vassoio documenti	
DF-791 Finisher per documenti + AK-740	Vassoio principale: Max. 3.000 fogli A4; max. 60 - 256 g/m ² ; Vassoio secondario: 200 fogli max A3; Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5 - A3. Per l'installazione dei Finisher DF-791 è necessaria l'unità Bridge AK-740
DF-7120 Finisher documenti + AK-740	Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 256 g/m ² , A5R-A3 pinzatura 3 posizioni fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3. Per l'installazione dei Finisher DF-7120 è necessaria l'unità Bridge AK-740
PH-7C Unità di foratura per DF-791/DF-7120	Bridge AK-740
MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-791	2-fori/4-fori, 60 - 256 g/m ² , A5R - A3
HD-12	7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 163 g/m ² 320GB HDD
Sicurezza Data security kit (E)	In linea con ISO 15408 (common criteria) con livello di sicurezza EAL3
NK-7100 tastierino numerico	
USB IC Card Reader	
Copilastra tipo (E)	

INTERFACCE OPZIONALI

IB-35	Interfaccia Direct Wi-Fi
IB-50	Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva
IB-51	Interfaccia di rete Wireless

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 3002MF Plus/3502MF Plus sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (04/2017) - Codice: 49545-01-w